

DEN AMER

TECHNISCHE FICHE

(laatste wijziging: 24/02/2026)

Directeur

Dave Van Den Broeck
Tel. 013 460 641
dave.vandenbroeck@ccdiest.be

Programmator

Els Verdoodt
Tel. 013 460 646
els.verdoodt@ccdiest.be

Onthaal en ticketverkoop

Liesbeth Laenen
Tel. 013 460 640
tickets@ccdiest.be

Boekhouding

Laura Van Kerckhoven
Tel. 013 460 645
facturatie@ccdiest.be

Zaalverhuur

Evenementenloket
Tel. 013 460 644
evenementenloket@diest.be

Stage managers

Peter Vanderstukken
Tel. 013 460 642
peter.vanderstukken@ccdiest.be

Maarten Brants
Tel. 013 460 642
maarten.brants@ccdiest.be

INDEX

1 Foyer

1.1 Capaciteit	3
1.2 Lift	3
1.3 Geluid	3
1.4 Elektrische voeding	3
1.5 Water	3
1.6 Belichting	3

2 Grote zaal

2.1 Capaciteit	4
2.2 Technische gegevens podium	4
2.3 Geluid	5
2.4 Elektrische voeding	5
2.5 Belichting	5
2.6 Beschikbare lampen	6
2.7 FX	6
2.8 Toegang podium	6
2.9 Togen	6
2.10 Vestiaire	6

3 Kleine zaal

3.1 Capaciteit	8
3.2 Technische gegevens podium	8
3.3 Geluid	8
3.4 Elektrische voeding en verlichting	8
3.5 Toegang podium	8
3.6 Toog	8
3.7 Vestiaire	8

4 Loges

4.1 Capaciteit	10
4.2 Elektrische voeding	10
4.3 Faciliteiten	10
4.4 Internet	10

5 Algemeen techniek

5.1 Hoogtewerkers	10
5.2 Poetsgerief	10

6 Extra documenten

6.1 Beschikbare lampen	12
6.2 Trekken podium	13
6.3 Zaalplan grote zaal	14

1 FOYER

1.1 Capaciteit

- Gelijkvloers: 575m²
- Verdiep: 180m²

1.2 Lift

- Personenlift
- Binnenafmetingen: 1m40 x 1m20
- Opening: 0,90m x 2m

1.3 Geluid

- 6 x Bose DS100SE 50w speaker multimedia & omroepsysteem (plafond)
- Source selector met volumeregelaar

1.4 Elektrische voeding

- 1 x 16A
- 1 x 32A 3F+N

1.5 Water

- 2 x waterkraan naast het administratief lokaal

1.6 Belichting

- TL verlichting

2 GROTE ZAAL

2.1 Capaciteit

- Zitplaatsen: 500 (uitrijdbare tribune + verrolsets)
- Staanplaatsen: 1850
- Plaatsen aan tafels en stoelen: 600
- Afmetingen: 25m x 30m

2.2 Technische gegevens podium

- Podiumopening
 - Breedte: 15m
 - Hoogte: 5m64
- Podiumafmetingen
 - Hoogte vooraan: 10m
 - Hoogte achteraan: 8m50
 - Diepte podium: 15m
 - Breedte podium: 25m
 - Diepte speelvlak: 11m/9,5m/6m
 - Breedte speelvlak: 15m
 - Niveauverschil zaal/podium: 1m05
- Afwerking podium
 - Zwarte zwevende dennenhouten plankenvoer met zwarte balletvloer
- Trekkenwand
 - 8 elektrische trekken waarvan 1 zaaltrek + 1 zaalbrug
 - Maximum trekhoogte: 7.5m-9m (vooraan 9m, achteraan 7.5m)
 - Minimum trekhoogte: 1m
 - Buislengte totaal: 17m
 - Maximum belasting: 300kg
 - Puntbelasting: 6 x 50 kg
 - Diameter buis: 48mm
- Afstopping
 - 1 zwarte velours fonddoek (21m x 8m)
 - 2 x 2 zwarte velours poten op rail (10,5m x 8m)
 - 1 x 2 zwarte velours poten op rail (5m x 8m)
 - 6 x zwarte velours vaste poten (2m x 8m)
 - 2 x zwarte velours zij-afstopping op rail
 - 3 x zwarte velours vaste friezen
 - 1 x zwarte voordoek (elektrisch bediend)

2.3 Geluid

- FOH:
 - L-Acoustics 6 x ARCSII
 - 4 x SB28, 3 x DVDOSC sub
 - 4 x ARCS Wide (2 x in fill + 2 x delay)
 - 4 x 5XT (in fill)
- Multikabel:
 - Stageblock aan jardin 24/8 lijnen naar regie op de tribune
 - 2 x CAT5 van cour naar regie
- Monitors:
 - 2 x L'Acoustics 12XT + LA4X versterker
 - 8 x QSC K12 actieve speaker/mon
- Micro's: zie microlijst (op aanvraag)

2.4 Elektrische voeding

- 2 x 16A shuko: 6 stopcontacten achterkant podium, cour en jardin
- 4 x 32A 3F+N: jardin (dimmerblokken)
- 1 x 32A 3F+N: backstage
- 2 x 63A 3F+N: cour & jardin
- 2 x PSA 63A naar 4 x 32A
- 1 x PSA 3212m naar 6 x shuko en 2 x harting
- 1 x PS 3202 32A naar 2 x 16A + 6 x shuko (3 x 16A)
- 2 x split 16A CEE naar 6 x shuko

2.5 Belichting

- Sturing: Chamsys MQ70 + wing + screen
- Multikabel:
 - DMX: 2 lijnen van FOH tribune naar jardin
 - CAT5 met sACN van FOH tribune naar jardin
- Dimmers: 60 lichtkringen van 3kW (DMX 512) (5 x ADB Mikapack)
- 2 x Draagbare dimblokken van 12 x 3kW op 32A (2 x ADB Mikapack)

2.6 Beschikbare lampen

- 7 x ROBE T11 PC LED vast in Zaalbrug
- 1 x ROBE T11 Profiel LED vast in Zaalbrug
- 7 x ROBE T1 Profiel LED vast in Zaaltek
- 15 x ROBE T11 PC LED
- 15 x ROBE T11 Profiel LED
- 8 x ROBE LedBeam 150
- 8 x CHAUVET Ovation LED 1FC Cyclo
- 20 x PAR64 CP60
- 20 x PAR64 CP61
- 20 x PAR64 CP62
- Zaallicht: 16 dimbare Robe Anolis
- Op aanvraag: conventionele PC's en profielen
- Overzicht lampen: zie pagina 12

2.7 FX

- 1 x MDG atmosphere hazer met DMX sturing + fan
- 1 x Martin ZR44i rookmachine

2.8 Toegang podium

- Laadkades zijn aan cour en jardin voorzien

Buitenste poorten (ingang lange trailers enkel straatkant (jardin)) 3m98 breed en 4m35 hoog

Binnenste poorten (rechtstreekse toegang tot podium grote zaal) 4m breed en 3m05 hoog

2.9 Togen

- Aan iedere kant buiten de grote zaal is er een toog van 20m voorzien
- 1 x 16A elektrische voeding + 1 x 16A gedeeld met de grote zaal
- Oppervlakte per toog 150m²
- 2x gekoelde tappen met ieder 3 kranen en 4 frigo's per toog
- 2 x afwasbakken per toog
- Hoge tafels, lage tafels, krukken en stoelen
- 7 x Bose DS40SE 40w + MB12 sub

2.10 Vestiaire

- Oppervlakte: 150m²
- 4 hoge rekken met kapstokken
- 4 lage rekken met kapstokken



3 KLEINE ZAAL

3.1 Capaciteit

- 560 staanplaatsen
- 250 zitplaatsen

3.2 Technisch materiaal

- Rodec MX3000 mixer
- Radial Bluetooth verbinding
- 2 x Sony draadloze microfoons

3.3 Geluid

- 4 x Bose 802/III
- 4 x Bose DS100SE 50 speaker multimedia
- 2 x MB2

3.4 Elektrische voeding en verlichting

- 1 x 32A
- 2 x 16A elektrische voeding
- Algemeen LED licht
- 10 x LED lampjes boven de toog

3.5 Toog

- 2 x waterkraan naast het administratief lokaal
- 1 x 16A elektrische voeding
- 1 x tap met 5 kranen gekoeld via de koelcel
- 1 x afwasbak
- 3 x frigo's

3.6 Vestiaire

- Vestiaires zijn mobiel en worden meestal in de tussenruimte gebruikt



4 LOGES

4.1 Capaciteit

- Drie aparte loges op het eerste verdiep backstage
- Aantal personen per loge: 3
- 20m²

4.2 Elektrische voeding

- 2 x stroomstekker 220v

4.3 Faciliteiten

- 1 x frigo
- 2 x schminkspiegels per loge
- 1 x hoge kast
- 1 x douche & toilet per loge
- 1 x tafel met 4 stoelen

4.4 Internet

- Wifi access points zijn aanwezig in het hele gebouw
- Netwerk: den amer guest
- Paswoord: Welcome@denamer

5 ALGEMEEN TECHNIEK

5.1 Hoogtewerkers

- Schaarlift Genie tot 10m werkhoogte, uitgerust met batterij
- Eénpersoons lift tot 8m werkhoogte, uitgerust met batterij

5.2 Poetsgerief

- Zelfrijdende poetsmachine
- Algemeen poetsgerief

Indien om één of andere reden toch nog een fout zou geslopen zijn in deze technische fiche, wijst het Cultuurcentrum Diest elke verantwoordelijkheid af. De inhoud van deze fiche is het voorwerp van wijzigingen zonder kennisgeving. Raadpleeg regelmatig onze website voor een up-to-date-fiche.

6 EXTRA DOCUMENTEN

6.1 BESCHIKBARE LAMPEN

DMX Universe 1						
Doormergen van enkel de dimnummers via chamsys mq70 naar guesttafel Only in use to merge dimmers to guests						
DMX Universe 2						
Head Nr	DMX Adress	Position	Manufacturer	Model	Mode	Channels
1 thru 93	1 thru 93	Stage	ADB	Dimmers	Free to use	1
97 thru 100	97 thru 100	Stage	ADB	Dimmers	Free to use	1
	94	94Stage		Haze Fan		1
	95	95Stage	MDG	Atmosphere		2
	501	501Venue houselights	Robe	Dimmers		1
	502	502Venue houselights	Robe	Dimmers		1
	503	503Venue houselights	Robe	Dimmers		1
	504	504Venue houselights	Robe	Dimmers		1
505 thru 512	505 thru 512	Stage	ADB	Dimmers	Free to use	1
DMX Universe 3						
Head Nr	DMX Adress	Position	Manufacturer	Model	Mode	Channels
	10103-001	Zaalbrug/ FOH hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
	10203-011	Zaalbrug/ FOH hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
	10303-021	Zaalbrug/ FOH hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
	10403-031	Zaalbrug/ FOH hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
	10503-041	Zaalbrug/ FOH hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
	10603-051	Zaalbrug/ FOH hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
	10703-061	Zaalbrug/ FOH hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
	10803-101	Zaaltrek/ FOH Hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode1	49
	10903-151	Zaaltrek/ FOH Hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode1	49
	11003-201	Zaaltrek/ FOH Hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode1	49
	11103-251	Zaaltrek/ FOH Hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode1	49
	11203-301	Zaaltrek/ FOH Hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode1	49
	11303-351	Zaaltrek/ FOH Hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode1	49
	11403-401	Zaaltrek/ FOH Hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode1	49
DMX Universe 4						
Head Nr	DMX Adress	Position	Manufacturer	Model	Mode	Channels
	20104-001	Stage	Robe Robe Robe	RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	20204-011	Stage	Robe Robe Robe	RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	20304-021	Stage	Robe Robe Robe	RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	20404-031	Stage	Robe Robe Robe	RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	20504-041	Stage	Robe Robe Robe	RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	20604-051	Stage	Robe Robe Robe	RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	20704-061	Stage	Robe Robe Robe	RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	20804-071	Stage	Robe Robe Robe	RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	20904-081	Stage	Robe Robe Robe	RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	21004-091	Stage	Robe Robe Robe	RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	21104-101	Stage	Robe Robe Robe	RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	21204-111	Stage	Robe Robe Robe	RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	21304-121	Stage	Robe Robe	RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	21404-131	Stage		RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	21504-141	Stage		RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	21604-151	Stage		RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	21704-161	Stage		RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	21804-171	Stage		RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	21904-181	Stage		RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	22004-191	Stage		RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	22104-201	Stage		RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	22204-211	Stage		RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	22304-221	Stage		RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	22404-231	Stage		RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	22504-241	Stage		RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	22604-251	Stage		RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	22704-261	Stage		RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	22804-271	Stage		RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	22904-281	Stage		RobinT11Profile	2 RGB Mode	9
	23004-291	Stage		Rob150LEDBeamMode1	2 RGB	22
	23104-300	Stage		Rob150LEDBeamMode1	2 RGB	22
	23204-325	Stage		Rob150LEDBeamMode1	2 RGB	22
	23304-350	Stage		Rob150LEDBeamMode1	2 RGB	22
	23404-375	Stage		Rob150LEDBeamMode1	2 RGB	22
	23504-400	Stage		Rob150LEDBeamMode1	2 RGB	22
	23604-425	Stage		Rob150LEDBeamMode1	2 RGB	22
	23704-450	Stage		Rob150LEDBeamMode1	2 RGB	22
	23804-475	Stage				
DMX Universe 5						
Head Nr	DMX Adress	Position	Manufacturer	Model	Mode	Channels
	24105-110	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
	24205-115	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
	24305-120	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
	24405-125	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
	24505-130	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
	24605-135	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
	24705-140	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
	24805-145	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
	24905-150	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
	25005-155	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
	25105-160	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
	25205-165	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
	25305-005	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
	25405-010	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
	25505-015	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
	25605-020	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
	30105-030	Stage	Chauvet Pro	OvaCYC1FC		10Ch
	30205-040	Stage	Chauvet Pro	OvaCYC1FC		10Ch
	30305-050	Stage	Chauvet Pro	OvaCYC1FC		10Ch
	30405-060	Stage	Chauvet Pro	OvaCYC1FC		10Ch
	30505-070	Stage	Chauvet Pro	OvaCYC1FC		10Ch
	30605-080	Stage	Chauvet Pro	OvaCYC1FC		10Ch
	30705-090	Stage	Chauvet Pro	OvaCYC1FC		10Ch
	30805-100	Stage	Chauvet Pro	OvaCYC1FC		10Ch


Control Info
Housedesk: Chamsys MQ 70 + wing + touch Control: sACN

NODE Stage Right (Jardin)
Luminex Luminode 12 IP: 2.188.105.31 Sub: 255.0.0.0

Boosters Stage Right (Jardin)
Sundrax Splitter Pro x5

Multi
1xCat5 from FOH to Stage Right (Jardin) 1xCat5 from FOH to Stage left (Cour) 2x DMX 5 pin from FOH to Stage Right (Jardin)

6.2 TREKKEN PODIUM



6.3 ZAALPLAN GROTE ZAAL

